

MISURA DI LUNGHEZZE

## RIGHE A LETTURA FACILITATA



### DESCRIZIONE



- Graduazione a tratti di lunghezza variabile per una lettura facilitata - design registrato
- Punti alternati ogni 2 mm
- Presa facilitata dall'apice; estremità ripiegata (escluso modello da 1 metro)
- Acciaio inox satinato
- Graduazione incisa e annerita
- Bordi rettificati
- Sez. 15 x 0,5 mm e 30 x 1 mm
- Non in vendita in USA e JAP

### REFERENZE PRODOTTI CORRELATI

| Ref.  |               | L<br>mm |          |    |   |   |
|-------|---------------|---------|----------|----|---|---|
| 24300 | 8001066243006 | 150     | 15 x 0,5 | mm | x | 1 |
| 24301 | 8001066243013 | 200     | 15 x 0,5 | mm | x | 1 |
| 24303 | 8001066243037 | 300     | 15 x 0,5 | mm | x | 1 |
| 24320 | 8001066243204 | 300     | 30 x 1   | mm | x | 1 |
| 24321 | 8001066243211 | 500     | 30 x 1   | mm | x | 1 |
| 24322 | 8001066243228 | 1000    | 30 x 1   | mm | x | 1 |

### GALLERY







||  
**SEZIONE**  
15 x 0,5 mm



||  
**SEZIONE**  
30 x 1 mm

