LASER E TERMOCAMERE

BRAVO LASER ROTATIVO HV4



DESCRIZIONE

- Autolivello laser con raggio rotante visibile rosso: genera un piano orizzontale o verticale autolivellato e la linea di piombo
- Ricevitore ad elevata sensibilità a 4 linee
- Calotta con corpo in metallo
- Impermeabilità IP 66: protetto dall'ingresso della polvere e acqua
- Ruotando l'apparecchio di 90°, genera un piano laser verticale autolivellato e 2 punti
- Funzione SCANNER per tracciare una linea più visibile e più breve su 4 lunghezze a scelta
- Funzione SLOPE (inclinazione manuale X, Y)
- Funzione MANUALE che esclude il livellamento automatico e permette di inclinare a piacimento l'apparecchio per il tracciamento di piani inclinati
- Funzione TILT: in caso di spostamento involontario il raggio si arresta
- Laser dotato di 4 maniglie gommate per una presa più facile e una maggiore protezione
- Ricezione del telecomando sui 4 lati dell'apparecchio
- Batterie ricaricabili e caricatore incluso o in alternativa 4 batterie alcaline 4 x 1,5 V LR14

SCHEDA TECNICA

PARAMETRO	VALORE
Precisione di livellamento	Orizzontale ± 1 mm / 10 m Verticale ± 5 mm / 30 m
Campo di autolivellamento	± 5°
Autonomia	~ 40 ore
Campo di lavoro	500 m Ø (con ricevitore), a seconda delle condizioni climatiche
Velocità di rotazione	0 - 60 - 120 - 300 - 600 giri/min.
Funzione scanner	10° - 45° - 90° - 180°
Funzione Tilt	Sì
Segnale di fuori livellamento	Sì
Tipo di laser	635 nm, < 1 mW
Potenza laser	Classe II
Batterie ricaricabili	4 x Li-Ion

PARAMETRO	VALORE
Dimensioni	220 x 220 x 210 mm
Peso (senza batterie)	3,5 kg
Temperatura di esercizio	-10 °C / +50 °C
Impermeabilità	IP66
Filetto per attacco treppiede	5/8”
Portata telecomando	~ 10 / 30 m (in/out)
Batterie telecomando	2 x 1,5 V DC
Batteria ricevitore	9 V DC

REFERENZE PRODOTTI CORRELATI

Ref.		
61350	8001066613502	1

GALLERY










